

1 x	Per quanto tempo è valido il tesserino regionale per l'esercizio della caccia? a) Per una stagione venatoria b) Per un anno solare c) Per sei anni come il porto d'armi
2 x	Cosa è necessario per esercitare la caccia da appostamento fisso? a) Essere residenti nella provincia in cui è ubicato l'appostamento b) L'apposita autorizzazione della provincia c) Essere proprietario del terreno o del sito preparato
3 x	E' consentito cacciare avendo dimenticato a casa la licenza? a) Sì, purché si dimostri nei 5 giorni successivi di esserne in possesso b) No, anche se si dimostri di esserne in possesso si commette reato c) Sì, se altri cacciatori garantiscono il possesso della licenza
4 x	Che compiti hanno gli A. T. C. Ambiti Territoriali di Caccia? a) Compiti di pianificazione faunistico venatorio b) Compiti di gestione faunistica e organizzazione della caccia nel rispetto del territorio c) Coordinano tutta l'attività di vigilanza volontaria
5 x	Quali sono gli appostamenti considerati fissi ai fini e per gli effetti dell'opzione della forma di caccia da esercitare in via esclusiva? a) Appostamenti senza uso di richiami vivi b) Appostamenti per i colombacci c) Appostamenti con uso di richiami vivi
6 x	Quale durata ha l'autorizzazione ad allevare fauna selvatica? a) 7 anni b) 1 anno ed è rinnovata tacitamente c) 5 anni
7 x	Dove devono essere situate preferibilmente le aziende agri-turistiche-venatorie? a) Nei territori di scarso interesse faunistico b) In pianura c) Nei territori a forte richiamo turistico
8 x	Per poter impiantare un appostamento fisso di chi occorre il consenso? a) Della associazione venatoria di appartenenza b) Del comune c) Del proprietario o del conduttore del fondo
9 x	Chi abbatta selvaggina migratoria in una azienda faunistica-venatoria, è tenuto a segnalarla sul tesserino regionale? a) No b) Si c) Si ma solo la beccaccia
10 x	Le oasi di protezione della fauna selvatica sono: a) Ambiti territoriali dove l'esercizio venatorio è ammesso solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione b) Ambiti territoriali dove la fauna selvatica è oggetto di cattura per scopi amatoriali c) Ambiti territoriali destinati al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica
11 x	Da chi è autorizzata la cattura di selvaggina nelle zone di ripopolamento? a) Dalla Regione b) Dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.) c) Dalla Provincia

12	Che cosa è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)?
x	a) E' l'organo tecnico consultivo in materia di caccia fra le associazioni venatorie regionali e nazionali b) E' l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo stato, le regioni le province c) E' un centro di allevamento di selvaggia
13	Quale è la superficie massima che deve essere destinata a protezione della fauna?
x	a) Il 10% del territorio agro-silvo-pastorale b) Il 20% del territorio agro-silvo-pastorale c) Il 30% del territorio agro-silvo-pastorale
14	A quale distanza da un ambito protetto (oasi zone di ripopolamento ecc..) è consentita la caccia vagante?
x	a) Non deve osservare alcuna distanza purché l'azione di caccia si esaurisca fuori dalla zona b) Ad una distanza di almeno 150 metri c) Ad una distanza di almeno 100 metri
15	Qual è l'ente che stabilisce il calendario venatorio?
x	a) La Regione b) Il Comune c) La Provincia
16	Un cacciatore, che per un anno intenda non esercitare l'attività venatoria, è tenuto al pagamento della tassa di concessione regionale per quel periodo?
x	a) Sì, il pagamento è dovuto per il possesso della licenza b) No c) Deve pagare solo la quota proporzionale al tempo di utilizzo
17	Che cosa deve fare chi vuole esercitare la caccia da appostamento fisso con richiami?
x	a) Deve effettuare l'opzione per la scelta della forma di caccia in via esclusiva b) Deve possedere dei richiami autorizzati dalla provincia c) Deve avere l'autorizzazione del proprietario del fondo
18	Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può:
x	a) Esercitare la caccia solo di appostamento fisso o temporaneo autorizzato b) Esercitare la caccia solo alla selvaggina stanziale c) Esercitare la caccia unitamente ad altro cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni
19	Chi distribuisce il tesserino regionale per l'esercizio della caccia?
x	a) L'associazione venatoria di appartenenza b) Il Comune di residenza c) La Regione
20	Qual è l'età minima richiesta per esercitare la caccia?
x	a) 16 anni b) 18 anni c) 21 anni
21	Qual è la durata della licenza di caccia?
x	a) 10 Anni b) 2 Anni c) 6 Anni
22	A chi deve essere inoltrata la denuncia di possesso dell'arma?
x	a) Alla Provincia b) Alla Questura c) Alla Prefettura

23	La fauna selvatica a chi appartiene? a) E' patrimonio della Regione x b) E' patrimonio indisponibile dello Stato c) E' patrimonio dell' A. T. C. in cui si trova
24	Entro quanti giorni si deve esibire, agli organi di controllo, la licenza di caccia dimenticata a casa? a) Tre giorni x b) Cinque giorni c) Otto giorni
25	Chi provvede al controllo delle specie di selvaggina che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole? a) La Regione x b) La Provincia c) Il Sindaco
26	Da chi viene adottato il provvedimento di istituzione di zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia? a) Dall' A, T, C, competente per territorio x b) Dalla provincia c) Dal comune competente per territorio
27	Chi autorizza l'istituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica? a) L' A. T. C. (Ambito Territoriale di Caccia) x b) La Regione c) La Provincia
28	Cosa è il calendario venatorio? a) L'elenco delle giornate in cui è consentito la caccia x b) Il documento annuale che stabilisce i periodi di caccia per le varie specie c) Il documento, pubblicato ogni anno che indica le date di apertura e di chiusura della caccia e le norme da rispettare
29	Da chi viene rilasciato il porto d'armi per uso caccia? x a) Dal Questore b) Dal Sindaco c) Dalla Provincia
30	L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per la costituzione di un appostamento ha la durata di: x a) Un' annata venatoria b) Due annate venatorie c) Per sempre
31	Chi rilascia la licenza di porto di fucile ai sensi della legislazione vigente? a) La Regione b) La Provincia x c) L'autorità di pubblica sicurezza
32	Il tesserino regionale per l'esercizio della caccia per quanti stagioni venatorie è valido? x a) Per una stagione venatoria b) Per sei stagioni venatorie c) Finché è valida la licenza
33	Per andare a caccia è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi?

x	a) Sì b) No è facoltativo c) Sì solo per determinate forme di caccia
34	Che cosa comporta cacciare senza licenza? a) Una sanzione amministrativa x b) Una denuncia penale per porto abusivo d'arma da fuoco c) Una sanzione penale pecuniaria obblazionale
35	Per potere impiantare un appostamento fisso occorre il consenso di chi? a) Della Regione b) Della Provincia x c) Del proprietario o del conduttore del terreno
36	Per allevare fauna selvatica occorre l'autorizzazione? a) No è sufficiente comunicarlo alla Provincia b) Sì, del comitato direttivo dell'A. T. C. (Ambito Territoriale di Caccia) competente x c) Sì, della Regione
37	Che cosa si intende per carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio? a) La carta che indica la presenza dei diversi tipi di selvaggina. x b) La delimitazione geografica dei territori aventi condizioni ambientali idonee alla riproduzione naturale delle specie c) La carta che indica le località dove possono essere cacciate determinate specie selvatiche oggetto di prelievo venatorio
38	Da quanti anni, come minimo, deve avere la licenza di caccia il cacciatore che accompagna un alto cacciatore che ha la prima licenza? a) Due anni x b) Tre anni c) Cinque anni
39	Chi può autorizzare gli impianti di inanellamento delle specie selvatiche ad uso di richiamo? x a) La Provincia b) La Regione c) L' A. T. C.
40	A quale controllo deve essere soggetta la selvaggina prima di essere liberata per scopi di ripopolamento ? x a) Al controllo veterinario che certifichi che la selvaggina è esente da malattie b) Al controllo delle guardie venatorie presenti c) Al controllo dei rappresentanti delle associazioni zoofili
41	Cosa può fare il calendario venatorio rispetto alle specie cacciabili secondo la legge 157/92? a) Ampliarne il numero b) Solo mantenerle invariate x c) Ridurne il numero
42	E' consentito l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione della fauna? a) Sì, ma solamente per i cacciatori di selezione b) Sì, ma solamente per i proprietari dei terreni x c) No, essendo vietato a chiunque
43	E' consentito catturare o uccidere selvaggina con l'ausilio dei fari? x a) No, in nessun caso b) Sì, soltanto prima della levata del sole c) Sì, ma solo per fini amatoriali

44	Cosa si intende per caccia controllata?
x	a) La caccia effettuata sotto il controllo degli agenti di vigilanza b) La caccia soggetta a limitazione di capi, di specie, di tempi e luoghi c) La caccia effettuata nei fondi recintati
45	Si possono impiantare appostamenti fissi di caccia sui valichi montani?
x	a) No, mai b) Sì, ma solo a distanza di 100 metri da essi c) Sì, ma solo nella zona alpi
46	E' sempre consentito l'addestramento dei cani da caccia?
x	a) Sì, sempre b) No, solo in determinati periodi c) No, solo nelle giornate di silenzio venatorio
47	Le oasi di protezione della fauna selvatica quali finalità perseguono?
x	a) Una finalità privata a favore dei proprietari dei terreni b) Una finalità pubblica a favore dell'intera comunità c) Una finalità privata a favore dei naturalisti
48	Quale quota del territorio agro-silvo-pastorale può essere destinato alla gestione privata della caccia?
x	a) Massimo il 15% b) Minimo il 10% c) Massimo il 20%
49	Nelle zone di ripopolamento e cattura, la provincia può autorizzare gare per cani da caccia?
x	a) Sì, sentito C. T. F. V. R. regionale b) No, non è mai possibile c) Sì, purché siano presenti le guardie venatorie
50	Qual è l'estensione dei terreni che si possono includere coattivamente nelle aziende venatorie?
x	a) Minimo il 10% della superficie dell'azienda b) Massimo il 10% della superficie dell'azienda c) Dal 10 al 20% della superficie dell'azienda
51	Il cacciatore che appronti un appostamento temporaneo con modificazione del sito su un fondo privato:
x	a) Deve richiedere l'autorizzazione del proprietario b) Non necessita di alcuna autorizzazione c) Incorre in una sanzione amministrativa
52	Quale distanza deve esserci tra due appostamenti temporanei in effettivo esercizio di caccia?
x	a) 50 metri b) 100 metri c) 150 metri
53	Che cosa è un fondo chiuso?
x	a) Un allevamento di selvaggina protetta b) Un appezzamento di terreno recintato nel quale la caccia è vietata c) Una riserva privata di caccia tabellata e recintata a cura del proprietario
54	Quanto deve essere alta la recinzione di un fondo chiuso?

x	a) 1,20 metri b) 1,50 metri c) 1,80 metri
55	Che cosa si intende per zona di ripopolamento e cattura? a) Una zona dove è vietato l'abbattimento della selvaggina x b) Una zona destinata alla riproduzione della selvaggina c) Una zona delimitata per la cattura di volatili e mammiferi
56	Nelle aziende faunistico- venatorie, a chi è consentita la caccia? a) Ai residenti nel comune in cui si trova l'azienda b) Ai proprietari dei terreni inclusi nell'azienda x c) Solo agli autorizzati dal concessionario
57	Si può predisporre un appostamento temporaneo all'interno di una zona di ripopolamento e cattura? a) Sì, se c'è il consenso del proprietario del terreno x b) No c) Sì, purché non vi sia disturbo della selvaggina
58	In quale periodo dell'anno è consentito cacciare la volpe? a) Dal 18 agosto al 10 marzo x b) Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio c) Dalla prima domenica di dicembre al 10 marzo
59	E' consentito cacciare la gru? a) Sì, in quanto specie migratoria b) Sì, ma solo dal 18 agosto al 31 dicembre x c) Mai, perché specie particolarmente protetta
60	E' consentito cacciare l'aquila ? a) Sì, se arreca danni agli animali domestici x b) No, in nessun caso c) Sì, se sta predando specie selvatiche oggetto di caccia
61	E' consentito la caccia da appostamento al beccaccino? a) Sì, ma esclusivamente nelle marcite recintate b) Sì, ma soltanto prima della levata del sole x c) No, perché vietato dalla legge
62	E' consentito fare uso dei richiami elettroacustici durante la caccia ? a) Sì, se vengono adoperati per la caccia d'appostamento x b) No, perché la legge lo vieta c) Sì, purché i riproduttori del suono siano amplificati
63	Quando la caccia cosiddetta a rastrello è vietata? x a) Se praticata a più di tre persone in linea b) Se praticata con più di tre cani c) Se praticata a più specie di selvatici contemporaneamente
64	In quali ore del giorno è consentita la caccia? a) Dall'alba al tramonto x b) Da un'ora prima della levata del sole al tramonto c) Dalla levata del sole ad un'ora dopo il tramonto
65	Il tesserino regionale per la caccia dove è valido? a) Nell'ambito della provincia di residenza

x	b) In tutto il territorio nazionale c) Nell'ambito della regione di residenza
66 x	A che cosa serve il tesserino regionale della caccia? a) A segnare i giorni nei quali si va a caccia e la selvaggina abbattuta b) Come documento di riconoscimento c) Per andare a caccia solo fuori regione
67 x	A chi appartiene la selvaggina abbattuta? a) A chi la trova b) A colui che l'ha cacciata c) Al proprietario del cane che se ne impossessa per primo
68 x	Che differenza passa tra la caccia di attesa e la caccia da appostamento ? a) Nessuna differenza b) Nella caccia di attesa il cacciatore, se si nasconde, sfrutta elementi naturali; nella caccia d'appostamento costruisce un nascondiglio c) Nella caccia d'attesa si possono sparare solo uccelli, in quella d'appostamento solo mammiferi
69 x	Gli agenti che esercitano anche funzione di polizia giudiziaria in caso di infrazione alla legge sulla caccia cosa possono sequestrare? a) Il fucile e il cane b) Solo il fucile c) Il fucile, gli altri mezzi di caccia e la selvaggina, escluso il cane e i richiami vivi autorizzati
70 X	Quando può essere praticata la caccia al beccaccino e al colombaccio? a) Dal 18 agosto al 10 marzo b) Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio c) Dal 1 novembre al 30 novembre
71 x	In quale periodo dell'anno è consentito cacciare la volpe ? a) Dal 18 agosto al 10 marzo b) Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio c) Dal 1° novembre al 30 novembre
72 x	Che differenza passa tra un'oasi di protezione e un parco nazionale? a) Nell'oasi è possibile cacciare, nel parco no b) Nell'oasi si trovano uccelli, nel parco nazionale solo mammiferi c) Sia nell'oasi che nel parco nazionale la selvaggina è protetta; il parco è di dimensione più vaste e in esso si trovano mammiferi e uccelli particolarmente protetti
73 x	In quale periodo dell'anno è consentita la caccia alle allodole? a) Dal 18 agosto al 10 marzo b) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre c) Dal 1° novembre al 31 gennaio
74 x	A chi appartiene la fauna selvatica italiana? a) Allo Stato, che la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale b) E' res nullis (cosa di nessuno) c) Ai proprietari dei terreni su cui vive
75 x	La legge consente l'uccellazione? a) Sì, con reti particolari b) No, non è consentita c) E' consentita solo in alcuni periodi

76	Il tesserino regionale è obbligatorio per tutti i cacciatori?
x	a) No, solo per le guardie giurate b) No, solo per i cittadini non residenti nella regione c) Sì, è obbligatorio per tutti i cacciatori
77	Quali sono i massimali per l'assicurazione e per la responsabilità verso terzi?
x	a) € 387.342, 67 per danni a persone e € 129.144, 22 per danni a cose e animali b) € 25.822, 84 per persone e € 7.746, 85 per cose e animali c) € 20.658, 28 per persone e € 5.164, 57 per cose e animali
78	In quale periodo è consentita la caccia al germano reale?
x	a) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre b) Dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio c) Tutto l'anno
79	Cosa fare nel caso in cui si abbatta un uccello inanellato ?
x	a) Informare l'I.S.P.R.A (ex INFS) o il Comune di dove è avvenuto il fatto b) Informare l'Assessorato Caccia della Provincia c) Informare l'Associazione Venatoria alla quale si è iscritti
80	Quali sono le specie per le quali è possibile avere esemplari per uso " RICHIAMI VIVI"
x	a) Quaglia, tortora dal collare, porciglione, cardellino e verdone b) Allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, pesserò mattugia, pavoncella e colombaccio c) Civetta, barbagianni, upupa, germano reale, fagiano.
81	Quanti esemplari di richiami vivi, per ogni specie consentita, si possono tenere per la caccia da appostamento fisso?
x	a) Fino a cinque esemplari per specie e fino al massimo di trenta unità in totale b) Fino a dieci esemplari per specie e fino al massimo di quaranta unità in totale c) Fino a tre esemplari per specie e fino al massimo di trenta unità in totale
82	Quanti esemplari di richiami vivi, per ogni specie consentita, si possono tenere per la caccia da appostamento temporaneo?
x	a) Fino a dieci b) Fino a cinque c) Fino a quindici
83	Che cosa sono le oasi di protezione?
x	a) Sono zone destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica b) Sono zone ricoperte da vegetazione in aree deserte c) Sono zone interdette all'accesso umano
84	A che distanza si può cacciare da un trattore in funzione?
x	a) 150 m. b) 75 m. c) 100 m.
85	Si può cacciare in uno stagno ghiacciato?
x	a) No b) Sì c) Sì, solo se non piove
86	Si può cacciare in un terreno allagato da una piena di fiume?
x	a) Sì b) No c) Sì, solo se si conosce approfonditamente il territorio
87	E' consentito predisporre il fucile con scatto provocato dalla preda, nella caccia al cinghiale?
	a) Sì

x	b) Sì, solo se rimane ad una distanza minima di 5 m. dal fucile c) No
88 x	Quanti anni dura la licenza di porto di fucile ad uso caccia? a) 3 anni b) 6 anni c) 9 anni
89 x	Dopo quanti mesi dal rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia il cacciatore puo' andare a caccia ? a) 10 mesi b) 12 mesi c) 14 mesi
90 x	Dopo quanti mesi dal rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia, il cacciatore puo' andare a caccia da solo, con arco o con il falco? a) 10 mesi b) 12 mesi c) 14 mesi
91 x	Il frosone è migratore? a) Sì, passa in autunno e in marzo b) Sì, passa a fine estate c) No, è stanziale
92 x	Qual è l'ambiente naturale del verdone? a) Campagne coltivate a pascolo cespugli siepi b) Campagne alberate, boschi, boschetti, giardini, frutteti, parchi c) Zone sassose e rocciose, torrenti e fiumi
93 x	Il verdone è insettivoro? a) Sì b) No, è prevalentemente granivoro c) No, si ciba di frutta
94 x	Qual è l'ambiente naturale del picchio rosso maggiore? a) Campagne coltivate e cespugliate con boschetti b) Boschi di latifoglie e conifere, parchi e giardini c) Basse colline aride e rocciose
95 x	Dove nidifica la cicogna? a) Nei canneti di palude b) Sul terreno c) Su alberi ed edifici
96 x	Qual è l'ambiente naturale della tortora dal collare? a) Parchi, giardini, pianure alberate, boschi cedui b) Boschi di alta montagna c) Grandi pianure cespugliate
97 x	Qual è l'ambiente naturale del rondone? a) Boschi con ampie radure in montagne b) Boschi di alta montagna c) Città e villaggi con edifici anche diroccati, rocce e foreste
98 x	Qual è l'ambiente naturale dell'upupa? a) Campagne alberate, boschetti con radure, margini di boschi parchi ecc.. b) Campagne coltivate, cespugliate o senza copertura arborea

	c) Zone rocciose o arbustive di alta collina
99	Qual è l'ambiente naturale del picchio verde?
x	a) Colline con boschi folti b) Boschi, campagne con alberi giardini e parchi c) Folti boschi di alta montagna
100	Che cosa si intende per selvaggina migratoria ?
x	a) Quella selvaggina che vive tutto l'anno in un determinato territorio b) Quella selvaggina che viene allevata in voliera c) Quella selvaggina che compie spostamenti periodici da un territorio all'altro
101	Qual è l'ambiente naturale del gufo di palude?
x	a) Zone coltivate con piccoli boschi b) Zone di pianura coltivate e cespugliate c) Canali, risaie, brughiera ecc..
102	Qual è l'ambiente naturale dell'allocco?
x	a) Boschi di alta montagna di conifere e latifoglie b) Grotte, zone rocciose e cespugliate c) Boschi, parchi, case di campagne, rovine
103	Qual è l'ambiente naturale della beccaccia?
x	a) Vive in boschi con alberi ad alto fusto, sottobosco e radure b) Vive solo in boschi di alta montagna, folti, con erbe alte e fitte c) Vive solo in boschi di pianura, con folto sottobosco percorso dal fuoco
104	Quali sono gli elementi determinanti per la scelta di un habitat?
x	a) L'acqua, l'erba per fare il nido, i vermi / insetti b) Il clima, la presenza di cibo, il luogo dove nidificare c) Il clima, l'acqua, i vermi / insetti
105	Qual è l'ambiente naturale del chiurlo?
x	a) Lagune con canneti e fiumi, con abbondante ed intricata vegetazione b) Brughiere con muschio, torbiere e stagni, estuari melmosi e sabbiosi c) Laghi e valli salmastre
106	Perche' gli uccelli migrano ?
x	a) Per ricercare condizioni ambientali piu' favorevoli per riprodursi b) Per ricercare condizioni ambientali piu' favorevoli per riprodursi e alimentarsi c) Per ricercare condizioni ambientali piu' favorevoli per alimentarsi
107	Qual è l'ambiente naturale della rigogolo?
x	a) Vaste pianure a pascolo con irrigazione b) Pianure cespugliate assolate c) Boschi di essenze miste, parchi, giardini, querceti e frutteti
108	Il rigogolo e' migratore?
x	a) Sì, passa da aprile ai primi di maggio e a settembre b) Sì, passa a marzo e a novembre c) No, è erratico e nidifica
109	I lui' sono uccelli utili all'agricoltura?
x	a) No, sono granivori e possono danneggiare l'agricoltura b) Sì, in quanto nidificano nelle cavità c) Sì, sono utili come insettivori
110	Qual è l'ambiente naturale della ballerina gialla?

x	a) Colline boscoscose e rocciose b) Pianure prative e cespugliate c) Rive di torrenti, stagni e rive del mare
111 x	Le pavoncelle sono: a) Erratici b) Migratori c) Stanziali
112 x	Che cosa è un quartiere di riproduzione? a) Un territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno b) Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione c) Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano le prole
113 x	Qual è l'ambiente naturale della taccola? a) Ambienti antropizzati b) Boschi cedui, campagne alberate, parchi, frutteti, cespugli c) Zone umidi, risaie, paludi
114 x	In che periodo si può trovare il beccafico? a) In inverno, lungo le direttrici migratorie b) A fine estate ed in autunno c) Dalla primavera alla fine dell'estate
115 x	Qual è la differenza morfologica tra il coniglio selvatico e la lepre? a) Il coniglio selvatico ha le zampe più lunghe, coda più grossa, e cranio più pesante b) Nel coniglio selvatico le zampe anteriori sono più grosse e più lunghe, inoltre il pelo è più chiaro e folto c) Nella lepre le orecchie e le zampe posteriori sono più lunghe e il cranio è più grosso
116 x	Qual è il cibo principale del tasso? a) Graminacei, semi ed erbe b) Esclusivamente frutta e tuberi c) Radici, frutta e piccoli animali
117 x	L'istrice è notturno o diurno? Di cosa si ciba? a) Ha abitudini crepuscolari, si ciba di erbe b) Ha abitudini diurne, si ciba prevalentemente di frutta c) Ha abitudini notturne, si ciba di radici, bulbi cortecce
118 x	Che cosa è un quartiere di transito? a) Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano le prole b) Un territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno c) Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione
119 x	Dove costruisce il nido la starna? a) Sugli alberi di alto fusto b) Sul terreno c) Sugli arbusti
120 x	La donnola è utile o dannosa all'ambiente? a) E' utile per il controllo dei topi e delle arvicole, che caccia con assiduità b) E' dannosa perché si ciba dei piccoli uccelli e di altri selvatici, utili per il controllo dei topi e delle arvicole c) E' dannosa perché si ciba degli animali domestici come i polli e le anitre
121 x	La faina e la martora sono utili? a) Sì, poiché si cibano particolarmente di arvicole, topi, toporagni, e altri roditori b) No, possono arrecare notevoli danni alla selvaggina ed agli allevamenti domestici

	c) No, perché predano animali di poco conto
122 x	Qual è l'ambiente naturale della pernice rossa? a) Zone rocciose di bassa altitudine, arbusteti di tipo mediterraneo b) Foreste folte di alta montagna con radure coltivate, foreste coperte di densa vegetazione c) Boschi radi alternati a sassaie e cespugliati, macchia mediterranea, zone asciutte coperte da densa vegetazione
123 x	Quale differenza somatica distingue la pernice sarda dalla pernice rossa? a) Il colore delle zampe b) Le striature alla base del collo, di colore diverso c) Il mantello dorsale e addominale, completamente grigio
124 x	Che cosa è un quartiere di svernamento ? a) Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione b) Un territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno c) Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano le prole
125 x	Quale è la caratteristica principale del mantello del merlo dal collare? a) Un lungo collare bianco alla base della gola b) La testa ed il collo completamente bianco c) Il collo ed il dorso bianco con striature grigie
126 x	Qual è l'ambiente naturale del cuculo? a) Pianure incolte e cespugliate con sassaie b) Campi coltivati a grano c) Campagne alberate, foreste con radure, savane, canneti
127 x	Il cuculo è selvaggina migratoria? a) Sì b) No c) E' selvaggina stanziale delle nostre pianure
128 x	Qual è l'alimento principale della lontra? a) Vegetazione acquatica lungo le rive dei fiumi b) Trote, anguille, gamberi, arvicole d'acqua c) Pesci e gamberi
129 x	Che cosa è il passo? a) Il passaggio dai quartieri di riproduzione a quelli di svernamento b) Il passaggio dai quartieri di svernamento a quelli di riproduzioni c) Il passaggio dai luoghi ventilati a quelli non ventilati
130 x	Il gatto selvatico è protetto? Di che cosa si ciba? a) No, si ciba di tutti gli animali che può trovare b) Sì, è parzialmente protetto. Si ciba di uccelli e anche di frutta c) Sì, è particolarmente protetto, si ciba specialmente di roditori, ma anche di uccelli, rane e occasionalmente di pesci
131 x	La foca monaca è presente in Italia? È protetta? a) Soltanto in Sicilia. È specie non protetta, perché dannosa alla pesca b) Sì, lungo le coste del mare adriatico e tirreno. È specie protetta c) Sì, in Sicilia e Sardegna, è specie particolarmente protetta
132 x	Che particolarità hanno le corna del muflone? a) Sono caduche e non ramificate b) Sono perenni, non ramificate e spiralate c) Sono corna ramificate perenni
133	Lo stambecco è presente in Italia? Dov'è presente in maggior numero?

x	a) Sì, nelle alpi, nel Parco del Gran Paradiso b) Sì, su tutte le alpi e sugli appennini, nel Parco del Gran Sasso c) Sì, sulle alpi orientali, nel parco dello Stelvio
134	Che differenza c'è dal punto di vista venatorio tra, il camoscio e il camoscio d'Abruzzo?
x	a) Il camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto, mentre il camoscio delle alpi è cacciabile b) Sono ambedue particolarmente protetti c) Sono ambedue cacciabili secondo norme particolari
135	Che particolare hanno le corna dei cervidi?
x	a) Sono perenni e lisce b) Sono perenni c) Sono caduche e ramificate
136	Qual è l'ambiente naturale del fischione?
x	a) Laghi, fiumi, stagni, brughiere, palude e tundre b) Piccole zone paludose ad acque basse c) Zone costiere con vegetazione
137	Che cosa è il ripasso?
x	a) Il passaggio dai quartieri di riproduzione a quelli di svernamento b) Il passaggio dai quartieri di svernamento a quelli di riproduzioni c) Il passaggio dai luoghi ventilati a quelli non ventilati
138	Qual è l'ambiente naturale del mestolone?
x	a) Zone umide con acque basse dolci o salmastre stagni, paludi, prati allagati b) Zone umide con acque profonde e salmastre c) Zone umide con acque profonde dolci e prive di vegetazione
139	Qual è l'ambiente naturale dell'allodola?
x	a) Pianure aperte erbose e cespugliate, dune e brughiere b) Pianure alberate e assolate c) Boschi di alto fusto, in pianura, collina e montagna
140	Qual è l'ambiente naturale della rondine?
x	a) Medie colline coltivate e prive di edifici b) Pianure e colline con boschi folti c) Luoghi aperti, campagne con edifici, città e villaggi
141	Qual è l'ambiente naturale del topino?
x	a) Rive dei fiumi, cave di sabbia o ghiaia b) Pianure boscate e cespugliate c) Colline coltivate e rocciose ricche di abitazioni
142	Qual è l'ambiente naturale del balestruccio?
x	a) Pianure con boschetti e cespugli b) Campagne coltivate con insediamenti umani c) Colline e montagne con boschi di alto fusto
143	Qual è l'ambiente naturale della cornacchia grigia?
x	a) E' specie adattabile ai più diversi ambiente: coltivi, macchie ecc.. b) Rocce di alta collina e montagna con boschetti c) Pianure intensamente coltivate, marcite, paludi e canneti
144	Qual è l'ambiente naturale del corvo imperiale?
x	a) Zone coltivate e prative con gruppi di alberi, zone di collina con pochi alberi b) Montagne boscate e rocciose

	c) Pianure umide, paludi e canneti
145 x	Quando una specie è detta migratore totale ? a) Quando i componenti del gruppo percorrono grandi distanze b) Quando tutti i componenti del gruppo abbandonano il territorio c) Quando una parte del gruppo abbandona il territorio
146 x	Qual è l'ambiente naturale del muflone? a) Pianure b) Boschi ad alto fusto e con fitto sottobosco, con presenze di pianure c) Zone boscate con ampi spazi privi di vegetazione terreni rocciosi
147 x	Qual è l'ambiente naturale dello stambecco? a) Montagne rocciose alpine b) Boschi fitti appenninici c) Altopiani con boschi e fitto sottobosco di erica
148 x	Quando una specie è detta migratore parziale ? a) Quando una parte del gruppo abbandona il territorio b) Quando i componenti del gruppo percorrono grandi distanze c) Quando tutti i componenti del gruppo abbandonano il territorio
149 x	Qual è l'ambiente naturale della martora? a) Vive nelle zone aperte di pianura e nelle valli salse b) Vive nelle foreste miste o di conifere c) Vive in montagna nelle zone prative
150 x	Qual è l'ambiente naturale della faina? a) Vive solo nelle basse colline coltivate b) Vive nei boschi e nelle colline vicino alle abitazioni c) Vive solo nelle pianure coltivate e umide
151 x	Perché alcune specie di selvaggina si dicono insettivore? a) Perché sono divorate da grossi mammiferi b) Perché hanno le ali come gli insetti c) Perché si cibano prevalentemente di insetti
152 x	Quando una specie è detta migratore a lungo raggio ? a) Quando percorre grandi distanze b) Quando percorre medie distanze c) Quando percorre brevi distanze
153 x	L'Airone è a) Trampoliere b) Palmipede c) Rapace
154 x	Dove nidificano i picchi? a) Sulle rocce b) Nelle cavità di alberi c) Nei prati di montagna
155 x	Che cosa si intende per selvaggina stanziale? a) Quella che viene allevata in voliere b) Quella che vive tutto l'anno in un determinato territorio c) Quella che si può incontrare solo d'inverno
156	Quando una specie è detta migratore a breve raggio o erratico ?

☒	a) Quando percorre grandi distanze b) Quando percorre medie distanze c) Quando percorre brevi distanze
157	Che cosa è l'habitat? a) E' una zona di ripopolamento b) E' una zona di montagna dove vivono gli uccelli ☒ c) E' l'ambiente in cui un organismo trova le condizioni adatte a vivere
158	Dove nidifica preferibilmente la civetta? ☒ a) Nella cavità di vecchi alberi o mura diroccate b) Nei prati pascoli C) Sulle chiome degli alberi
159	Che cosa sono i trampolieri? a) Mammiferi molto alti ☒ b) Uccelli caratterizzati da zampe, becco e collo lungo c) Uccelli rapaci
160	In quale ambiente vive la coturnice? a) Nei boschi di pianura b) Nei terreni paludosi ☒ c) In montagna
161	Il cormorano, uccello protetto, quali ambienti frequenta? a) Pianura arida b) Ambiente montano ☒ C) Ambiente costiero e lagune
162	Quando una specie è detta migratore a medio raggio ? ☒ a) Quando percorre grandi distanze b) Quando percorre medie distanze c) Quando percorre brevi distanze
163	Quanto è grande il colombaccio rispetto al colombo selvatico? ☒ a) E' più piccolo b) E' più grande c) E' della stessa grandezza
164	E' cacciabile la poiana? a) Sì b) Solo sulle barche a remi ☒ c) No
165	Quale è la scienza che studia il comportamento degli animali? a) La zoologia b) La biologia ☒ c) L' etologia
166	Quale dei carnivori sottoindicati è fornito di dita palmate? a) La donnola ☒ b) La lontra c) La faina
167	Che cosa è la muta degli uccelli? ☒ a) Il cambio delle penne b) Uccelli che non cinguettano

	c) Alcune specie di anitre
168	Che cosa sono i cigni? a) Mammiferi b) Trampolieri x c) Palmipedi
169	Le penne remiganti sono quelle della : a) Testa x b) Ala c) Coda
170	Le penne timoniere sono quelle della : x a) Coda b) Testa c) Ala
171	Le penne copritrici sono : x a) Corte e morbide b) Lunghe e morbide c) Corte e rigide
172	La quaglia a che ordine appartiene ? a) Columbiformi b) Anseriformi x c) Galliformi
173	La famiglia dei corvidi a che ordine appartiene ? a) Rapaci b) Galliformi x c) Passeriformi
174	La tortora a che ordine appartiene ? a) Anseriformi b) Gruiformi x c) Columbiformi
175	Qual è l'ordine dei fringillidi ? a) Caradriformi b) Lagomorfi x c) Passeriformi
176	La volpe a che famiglia appartiene ? x a) Canidi b) Cervidi c) Ploceidi
177	La lontra è un animale ? x a) Omoeterma b) Eteroterma c) Anfibio
178	Qual è l'habitat della lontra ? x a) Bosco ceduo b) Corsi d'acqua c) Marcite
179	Il camoscio a che famiglia appartiene ?

x	a) Cervidi b) Caladridi c) Bovidi
180	Il mignattaio è: a) Un verme b) Un mammifero x c) Un uccello
181	Cosa sono la piega e la deviazione di un calcio? a) L'inclinazione della sua parte terminale x b) L'entità del disassamento orizzontale e verticale del calcio dall'interasse delle canne, espresso in millimetri c) Lo spessore di un calcio rispetto all'astina
182	Quali vantaggi offre l'uso dell'ottica rispetto a mirino e tacca di mira? a) Nessuno in particolare x b) Visione ingrandita del bersaglio e reticolo di mira sul piano focale del bersaglio stesso c) Visione ingrandita del bersaglio
183	Come è l'andamento della rigatura, all'interno della canna di una carabina? a) A spirale x b) Elicoidale c) Retto
184	Qual è in genere il tiro utile di un fucile a canna liscia calibro 12, caricato a munizione spezzata? a) Varia dai 50 metri ai 90 metri, a seconda del numero di pallini usati b) Varia dai 20 agli 80 metri a seconda del numero di pallini usati x c) Varia dai 35 ai 50 metri a seconda del numero di pallini usati
185	Che cosa occorre per poter cacciare con una carabina calibro "270 winchester" dotata di cannocchiale? x a) La licenza di caccia b) Uno speciale tesserino per zone montane c) Una speciale autorizzazione di polizia
186	A che cosa serve la strozzatura delle canne? a) Ad aumentare la portata x b) A concentrare la rosata c) A diminuire la portata
187	Quali adempimenti sono imposti dalla legge ai detentori di cartucce a palla? x a) Denunciare all'autorità di pubblica sicurezza b) Custodirle in apposito contenitore metallico c) Custodirle in un luogo chiuso a chiave
188	Un fucile calibro 8 ad anima liscia è arma da caccia o arma comune da sparo? x a) Arma comune da sparo b) Arma da caccia c) Arma da caccia agli ungulati
189	Cosa comporta l'aumento della dose di piombo nella cartuccia per fucile ad anima liscia? x a) Aumento della pressione dei gas e del rinculo b) Difficoltà di combustione della polvere c) Aumento del rumore dello sparo e danno biologico
190	Qual è la lunghezza minima della camera di scoppio nei fucili calibro 12? a) 60 mm

x	b) 70 mm c) 76 mm
191	Come si verifica se il fucile è idoneo a sparare polvere nera, ovvero polvere senza fumo? a) Sparando diversi tipi di cartucce x b) Esaminando i punzoni del banco di prova c) Sparando una carica doppia con minore quantità di piombo
192	La prova delle armi presso il banco nazionale di prova è obbligatoria? x a) Sì, sempre b) Sì, per le armi a canna rigata c) Sì, per le armi ad anima liscia
193	Come funziona il caricamento di un fucile calibro12 semi automatico del tipo a " canna fissa " ? a) Allo sparo il fucile si ricarica spontaneamente b) Allo sparo canne e otturatore nell'asta espellono il bossolo provocando automaticamente la ricarica x c) Per sottrazione di gas o per funzionamento inerziale
194	Nel fucile a canna rigata quali munizioni vengono impiegate? a) Munizioni a pallini b) Munizioni miste x c) Munizioni a palla
195	Quando si pulisce e lubrifica un' arma perché sia sempre efficiente? a) Una volta all'anno b) Una volta al mese x c) Ogni volta che si usa
196	In che modo si chiude un'arma carica? a) Di scatto per maggiore sicurezza x b) Dolcemente e voltando le spalle a persone o cose c) Come capita
197	Si può puntare un'arma in direzione delle persone? x a) Mai b) Solo se è certamente scarica c) Solo se è in sicura
198	Procedendo in fila indiana come si tiene un'arma? a) Con le canne verso il basso b) Bilanciata x c) Con le canne verso l'alto ed in sicura
199	In quale caso un'arma è classificata " da guerra " ? a) Quando è di grosso calibro b) Quando è di grosso calibro e molto potente x c) Quando è a raffica o in dotazione a forze armate o eserciti
200	Secondo la legge 157 / 92, quanti colpi può al massimo contenere il caricatore di un fucile semiautomatico a canna liscia? x a) Due b) Tre c) Cinque
201	Durante una pausa di caccia, come deve essere depositata l'arma? a) In sicura x b) Scarica con otturatore ovvero canne aperte

	c) Scarica
202	Quale arma a parità di lunghezza delle canne ha maggiore gittata? a) Fucile a canna liscia strozzata b) Fucile a canna cilindrica x c) Carabina a canna rigata
203	Per quali armi è obbligatoria la punzonatura del B. N. P. (banco nazionale di prova) x a) Per tutte b) Per quelle a canna liscia c) Per quelle a canna rigata
204	Per la caccia agli ungulati è più efficace una palla tipo " brenneke " o quella di un' arma a canna rigata " 270 winchester " x a) La "brenneke " b) Quella dell'arma a canna rigata c) Sono parimenti efficaci
205	Come deve conservare le cartucce il cacciatore che possiede armi di calibro diverso? x a) Tutte assieme in scatola metallica b) Separate e nelle loro scatole originali c) Sfuse
206	Per quale finalità il piombo dei pallini può essere legato all'antimonio o può essere rivestito di nichel o rame? x a) Per renderne minime le deformazioni durante lo sparo e ottenere rosate compatte e regolari b) Per impedirne l'ossidazione e la coesione c) Per evitare che il piombo contamini l'ambiente, quando i pallini siano caduti a terra o in acqua
207	In quale parte della cartuccia è scritto il calibro? x a) Sul fondello b) Sulla chiusura c) Sul bossolo
208	Dove si rivela la granitura (peso della palla) di una cartuccia per un'arma a canna rigata x a) Sulla confezione b) Sul fondello c) Sul bossolo
209	Dove è punzonato il calibro sulle armi a canna liscia? x a) Solo sulle canne b) Sulle cartelle laterali c) Sui piani di culatta e di bascula
210	Com'è comunemente chiamato il fucile a canna liscia a due canne giustapposte? x a) Sovrapposto b) Doppietta c) Bicanna
211	Con quali dei seguenti pallini il fucile calibro 12 permette una maggiore gittata? x a) N. 7 b) N. 11 c) N. 2
212	L'interno di una canna da fucile del tipo " liscia " si suddivide fondamentalmente in.. a) Camera di scoppio, raccordo, anima, bindella, vivo di volata b) Camera di scoppio, raccordo, anima, sottomano vivo di volata

x	c) Camera di scoppio, raccordo, anima, strozzatura
213	Sono legali le armi da caccia prive dei punzoni del B. N. P. (banco nazionale di prova)? a) Sì, purché di marche note b) Sì x c) No
214	Che cosa si intende con l'espressione " fucile calibro 20 "? x a) Che ha una canna la cui anima accoglie una sfera di piombo del peso di un ventesimo di libbra b) Che ha una canna del diametro di venti millimetri c) Che ha una canna del diametro di duecento centesimi di pollice
215	Dove si misura la "strozzatura" in un fucile da caccia? a) Nella camera di scoppio ed al raccordo x b) Nella parte terminale della canna (volata) c) A metà canna
216	In un fucile a cani interni, qual è l'elemento che dà stabilità alle canne? a) La chiave di apertura della canna x b) L'astina c) La bindella
217	Come si chiama la parte posteriore della canna? a) Mirino b) Bindella x c) Culatta
218	A chi deve essere inoltrata la denuncia di un' arma? x a) Al commissariato di polizia o alla stazione dei carabinieri b) All'ufficio provinciale competente b) All'ufficio regionale competente per ciascuna provincia
219	La lunghezza del calcio si misura.... a) Dalla punta dell'impugnatura al fondo del calcio b) Dal grilletto alla parte mediana del calcio x c) Dal grilletto al fondo del calcio
220	E' consentito al cacciatore il porto del coltello durante l'esercizio venatorio ? a) No x b) Sì c) Sì, ma solo nel caso di circostanze di tempo e luogo che lo giustificano
221	Che funzioni ha il grilletto in un fucile da caccia? a) Premendolo si agisce sulla molla che percuote la capsula della cartuccia x b) Premendolo si agisce sulla leva di arresto del cane percussore che, liberato, andrà a percuotere la capsula della cartuccia c) Premendolo si agisce sulla croce del cane che, spinto dalla molla, percuote la capsula della cartuccia facendola esplodere
222	Che cosa è il "Drilling"? x a) Fucile a due canne lisce ed una rigata b) Fucile con una canna liscia ed una rigata c) Fucile basculante con una sola canna rigata
223	A cosa serve l'innesco? x a) Ad accendere la polvere nella cartuccia b) A separare la polvere dal piombo nella cartuccia c) A sigillare la cartuccia
224	Nel fucile cosa si intende per bascula?

x	a) La parte del calcio che poggia alla spalla b) La parte del calcio su cui si inseriscono le canne c) I punti di attacco della cinghia
225 x	Per indicare una maggiore strozzatura quante stellette debbono esservi sulle canne del fucile? a) Una stella b) Due stelle c) Quattro stelle
226 x	E' consentito l'uso dell'arco per cacciare? a) Sì b) No c) Soltanto a caccia degli ungulati
227 x	Qual è la velocità iniziale normale delle palle, nei moderni fucili a canna rigata? a) 700 - 1000 metri al secondo b) 2000 metri al secondo c) 330 metri al secondo
228 x	Che cosa è la canna "monobloc"? a) La canna in un unico blocco di acciaio b) La canna costituita da un tubo innestato in culatta, in un manicotto o monoblocco c) La canna unica
229 x	Che cosa occorre per l'acquisto di cartucce a palla? a) Il porto d'armi o nulla osta della questura b) L'età di 25 anni c) L'età di 18 anni e l'autorizzazione del proprio genitore
230 x	Quali fucili può usare a caccia il neo cacciatore, titolare della prima licenza? a) Tutti i calibri consentiti dalle leggi vigenti b) Solo quelli a canna liscia, e di calibro 16, 20, 24, 28, c) Solo il calibro 12, a canna liscia e munizioni spezzate
231 x	Quale fenomeno si può verificare con l'uso di cartuccia con bossolo più lungo della camera di scoppio, nel fucile a canna liscia? a) Maggior dispersione della rosata b) Minor rinculo c) Scoppio della canna
232 x	Qual è il principale scopo per cui talvolta i pallini sono sottoposti a cromatura? a) Garantire una maggiore resistenza b) Evitarne l'ossidazione del piombo c) Aumentarne il peso e il diametro
233 x	Una canna contrassegnata con 1 stella, rispetto a una canna contrassegnata con 4 stelle è: a) Più stozzata b) Meno stozzata c) Fabbricata con un acciaio di miglior qualità
234 x	Viene in qualche modo contraddistinta la strozzatura presente in alcuni tipi di fucili da caccia? a) No b) Sì, in tutti quelli a canna liscia

	c) Sì, solo nei fucili a canna rigata
235 x	Che tipo di munizioni si può usare nella caccia al cinghiale? a) A palla unica b) A munizione spezzata c) A palla e munizione spezzata
236 x	Sino a quale distanza deve ritenersi pericoloso il proiettile a palla unica sparato da un fucile a canna liscia? a) 200-500 metri b) 600-900 metri c) 1500 metri
237 x	In quante categorie si dividono i fucili da caccia in relazione al tipo di canna? a) Due: a canna liscia e canna rigata b) Tre: a canna liscia a canna rigata e canna mista c) Cinque: a canna liscia a canna rigata a canne miste, a canne a recupero di gas e a canne monoblock
238 x	E' consentita la caccia con la carabina a canna rigata? a) Sì, ma solo per gli ungulati di grande taglia b) No, tutte le carabine sono vietate c) Sì, se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm
239 x	Cosa si fa di una cartuccia inesplosa perché gonfia di umidità ? a) Si abbandona sul terreno b) Si nasconde in un cespuglio c) Si conserva e poi si scarica
240 x	Che cosa è la bindella? a) La fascia metallica che protegge il grilletto b) Il meccanismo che aziona il percussore c) La striscia metallica che va dal mirino alla culatta
241 x	Acquistata un'arma da caccia quale obbligo incombe al cacciatore? a) Tenerla ben conservata b) Fare immediatamente denuncia all'autorità di polizia di residenza c) Pulirla spesso
242 x	In quale tipo di fucile è previsto il serbatoio per le cartucce? a) Nel fucile a canne sovrapposte b) Nel fucile automatico e semiautomatico c) Nel fucile a canni esterni
243 x	A cosa serve l'asta del fucile? a) Ad assicurarsi una stabilità alle canne b) Per una migliore estetica dell'arma c) Per diminuire il rinculo dell'arma
244 x	Che cosa si intende per rosata di un fucile? a) Il cerchio immaginario in cui va a collegarsi il maggior numero di pallini espulsi dalla cartuccia b) Il punto massimo dove giungono i pallini c) La strozzatura massima del fucile
245 x	Cosa indica il calibro dei fucili? a) Il diametro interno della canna b) La circonferenza esterna della canna c) La lunghezza della culatta

246	Quale delle seguenti armi non è consentita per la caccia? a) Fucile a canne sovrapposte b) Fucile a cani esterni x c) Fucile di calibro superiore a 12
247	A cosa serve l'otturatore nei fucili automatici? a) Ad aumentare la gittata dell'arma b) A rendere il fucile più consistente x C) A permettere il caricamento automatico durante lo sparo ed estrarre la cartuccia carica dalla canna
248	A cosa serve il mirino nel fucile? a) A migliorare la visibilità nei luoghi bui b) A bilanciare il fucile x C) A perfezionare la mira
249	Come viene chiamata la parte anteriore della canna? x a) Volata b) Astina C) Calibro
250	Cosa si intende per portata utile di un fucile? a) La distanza massima dove giungono i pallini x b) La distanza utile dei pallini per abbattere un selvatico c) La capacità del serbatoio delle cartucce
251	Che cosa si intende per fucile combinato o billing? x a) Un fucile a due canne, una liscia e l'altra rigata b) Un fucile a due canne lisce e dello stesso calibro c) Un fucile a due canne rigate e di calibro diverso
252	A cosa serve l'estrattore del fucile? a) A rafforzare la chiusura x b) A tirar fuori le cartucce dalla canna C) A proteggere la camera di scoppio
253	Durante l'esercizio venatorio si possono utilizzare armi ad aria o gas compressi? x a) No, è assolutamente vietato b) Sì, se l'esercizio è effettuato nei fondi chiusi c) Sì, se è consentito portare dette armi
254	Con regolare licenza di caccia quante cartucce a piombo spezzato si possono detenere ? a) Fino a 500 con specifica denuncia x b) Fino a 1000 senza denuncia da 1001 a 1500 con specifica denuncia c) Fino a 1500 senza specifica denuncia oltre con specifica denuncia
255	Come viene chiamata la parte posteriore della canna del fucile? a) Bascula b) Bindella x c) Culatta
256	Chi può acquistare un fucile da caccia? x a) Chi è munito di porto d'armi o di nulla osta rilasciato dal questore b) Chiunque c) Solo chi ha compiuto 18 anni
257	In quale tipo di fucile vanno usate le munizioni a piombo spezzato? a) Fucile a canne rigate

x	b) Carabine a ripetizione c) Fucile a canne lisce
258	Quali delle seguenti armi non è consentita per la caccia? a) Fucile a canne sovrapposte b) Fucile a cani esterni x c) Fucile di calibro superiore a 12
259	Si possono detenere cartucce in assenza di armi denunciate ? a) Sì, fino a 1000 b) Sì, fino a 1500 x c) No, nessuna
260	Quanti fucili da caccia puo' detenere colui che è munito di porto d'armi? x a) In numero illimitato purchè denunciati e custodite b) Fino a 5 fucili semiautomatici e 3 a canna rigate c) Fino a 10 fucili purchè denunciati e custoditi
261	Un cacciatore fino a quanti kg di polvere da sparo puo' detenere ? a) Fino a 10 kg per chi ha il porto d'armi da più di tre anni b) Fino a 3 kg con l'obbligo della denuncia per chi non possiede il porto d'armi x c) Fino a 5 kg con regolare denuncia
262	Per quali armi è consentiti il comodato? a) Per tutti i tipi d'armi b) Per le armi da sparo e da caccia x c) Per armi sportive e da caccia
263	Come si trasporta un'arma in macchina ? a) Carica ma in sicura x b) Scarica ed in custodia c) Carica solo nel serbatoio
264	Quanti armi comuni da sparo si possono detenere ? x a) Solo 3 custodite e denunciate b) Nessun limite, purchè custodite e denunciate c) Solo 5 denunciate e non custodite
265	Quale tra le seguenti è un'arma clandestina ? x a) Un'arma detenuta illegalmente b) Un'arma sprovvista di numero di matricola c) Un'arma da guerra
266	In quale tipo di fucile si puo' trovare il selettore ? x a) Nei fucili monogrillo a canne sovrapposte e parallele b) Nei fucili a cani esterni c) Nei fucili a canne lisce
267	Che cosa è un fucile a pompa? a) Un fucile automatico b) Un fucile a cani interni x c) Un fucile a caricamento manuale
268	Qual è la lunghezza della camera di scoppio di un fucile magnum ? x a) 76 mm b) 70 mm c) 65 mm

269	Di quali tipo di sicura sono dotati i fucili a cani esterni ?
x	a) Non hanno sicura, essa e costituita da cani b) Tipo hanser c) Tipo granner
270	Quante armi sportive e antiche si possono detenere con regolare licenza di caccia ?
X	a) Fino a 3 armi sportive e 7 armi antiche custodite e denunciate b) Fino a 6 armi sportive e 5 armi antiche custodite e denunciate c) Fino a 6 armi sportive e 8 armi antiche custodite e denunciate
271	Quali seguenti ambienti rivestono prioritario interesse ai fini degli interventi di tutela o di ripristino?
x	a) Le zone umide b) Le campagne coltivate c) Le zone calanchive
272	Può un agricoltore recintare il proprio fondo?
x	a) No, mai b) Sì c) Solo durante la stagione venatoria
273	Chi deve programmare il ripristino degli habitat nei territori destinati all'esercizio venatorio?
x	a) Le organizzazioni professionali e agricole b) I proprietari ed i conduttori dei fondi rustici c) L'A.T.C. (Ambito Territoriale Caccia) o l'azienda faunistico-venatoria territoriale competente
274	A quale controllo deve essere soggetta la selvaggina prima di essere liberata per scopi di ripopolamento ?
x	a) Al controllo della provenienza b) Al controllo di un agente venatorio c) Al controllo sanitario
275	Nel caso che alcune specie selvatiche, moltiplicandosi eccessivamente arrechino danni all'agricoltura, possono essere abbattute?
x	a) Sì b) No c) Sì, ma con le autorizzazioni del caso
276	Chi viene in possesso di uova o piccoli nati entro quante ore deve darne avviso alle autorità competente?
x	a) Quarantotto ore b) Trentasei ore c) Ventiquattro ore
277	Perché la legge proibisce l'uso di sostanze tossiche per la riduzione numerica di animali anche quando questi sono dannosi?
x	a) Per scopi umanitari b) Perché le sostanze tossiche sono strumenti non selettivi nonché capaci di produrre inquinamenti ambientali c) Per motivi scientifici
278	Per contenere i danni alla selvaggina lo sfalcio meccanizzato di un prato dovrebbe..
x	a) Avvenire alla fine di luglio b) Iniziare dal centro dell'appezzamento e svolgersi a velocità limitata c) Iniziare da est procedendo a velocità limitata

279	Da chi deve essere attuata la difesa delle produzioni agricole dalla selvaggina? a) Dal proprietario b) Dal cacciatore x c) Dall'ente pubblico e/o dall'organismo venatorio competente per territorio. Azienda faunistico-venatoria-che ha competenza per la gestione faunistica del territorio interessato
280	Il divieto di caccia imposto dalla legislazione regionale per i rimboschimenti di recente impianto a cosa mira? a) Ad impedire l'asporto delle giovani piante non custodite b) Ad evitare il disturbo alla nidificazione x c) A salvaguardare le piantine dagli eventuali danni
281	Per " caccia di selezione" si intende la caccia: a) A scopo di studio b) A specie di particolare interesse scientifico x c) finalizzata all'abbattimento di individui identificati per sesso, classe di età
282	Quando è concessa la cattura di selvaggina nei fondi chiusi? a) A scopo di studio da parte di ornitologi autorizzati b) A specie di particolare interesse scientifico x c) Solo quando la selvaggina arreca danni alle colture
283	Quando un campo di erba medica per la produzione di semi è in attualità di coltivazione? x a) Dall'impianto al raccolto b) Dopo la fioritura c) Dopo il primo raccolto
284	Quando è in attualità di coltivazione un campo coltivato a cereali? x a) Dalla semina al raccolto b) Dopo la fioritura c) Dopo la levata delle piantine fino al raccolto
285	Le coltivazioni a pieno campo di fiori ed ortaggi sono interdette alla caccia, in quanto ritenute in atto e suscettibili di danno? x a) Sì b) No, vi può cacciare chiunque c) Sì, solo se occupano una superficie di piu' di 3.000 mq
286	Un prato irrigato artificialmente costituisce una: x a) Marcita b) Maremma c) Zona umida
287	Un territorio ricoperto da acque dolci stagnanti, poco profonde è ricoperto da vegetazione subacquea o emergente è: x a) Una laguna b) Una palude c) Una marcita
288	Gli anticrittogamici servono per..... a) Combattere le epidemie fra gli animali domestici b) Combattere le epidemie fra la selvaggina di immissione x c) Combattere alcune malattie delle piante coltivate
289	Perché gli uccelli rapaci risentono in modo particolare dell'inquinamento da insetticida? a) Perché spesso fanno il nido sul terreno o su alberi da frutta

	b) Perché non trovano prede idonee
x	c) Perché trovandosi all'apice della catena alimentare li accumulano nei grassi
290	Per "equilibrio naturale " si intende:
	a) Una pari consistenza nel territorio di erbivori e carnivori
x	b) Un rapporto ottimale tra le specie di un territorio e l'ambiente
	c) L'equilibrato utilizzo del territorio da parte dell'agricoltore
291	Per zona " umida " s'intende.....
	a) Un'area ove annualmente cadono più di 600 mm di pioggia
	b) Un zona ove l'umidità relativa dell'atmosfera non discenda mai sotto il 70%
x	c) Un'area caratterizzata da uno o più specchi d'acqua dolce, salmastra o salata
292	Quali enti pubblici o istituzioni promuovano il ripristino e/o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti idonei a garantire la sopravvivenza delle specie animali tutelate?
x	a) La C.E. lo Stato, le Regioni, e le Province
	b) L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)
	c) Le associazioni ambientaliste e venatorie
293	Nei frutteti a raccolto compiuto, l'esercizio venatorio è consentito?
x	a) Sempre
	b) Solo d'appostamento temporaneo
	c) Solo a seguito del consenso del proprietario o del conduttore del fondo
294	La Regione e le Province promuovono la tutela e il ripristino dei biotopi al fine di...
	a) Una gestione programmata della caccia
x	b) Una efficace tutela della fauna
	c) Tutela delle attività agricole
295	In quale dei casi seguenti si realizza " dissesto idrogeologico?
x	a) Quando le acque meteoriche scorrono provocando forte erosione
	b) Quando il deflusso delle acque è regimentato da opere idrauliche
	c) Quando la copertura vegetale è rada e assente
296	Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito il taglio di piante arboree?
x	a) No, neppure parziale
	b) Sì, solo per l'appostamento temporaneo
	c) Sì, solo di piante non coltivate ed a foglia caduca
297	Cosa si definisce in genere per le " stoppie "
	a) I residui delle coltivazioni
x	b) I residui colturali che permangono sul terreno dopo le operazioni di raccolto dei cereali
	c) I residui colturali che permangono sui terreni dopo la falciatura delle leguminose
298	Nei riguardi della selvaggina cacciabile quali funzioni svolgono le zone umide?
x	a) Favoriscono la sosta e la nidificazione degli uccelli
	b) Favoriscono la nidificazione dell'avifauna protetta
	c) Riducono la dispersione della selvaggina stanziale
299	L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché:
	a) Non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole
x	b) Non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e preservi le specie in via di estinzione
	c) Non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danni alle produzioni agricole
300	Chi deve essere obbligatoriamente consultato, prima dell'approvazione di un piano di limitazione numerica di una specie dannosa per le coltivazioni?
	a) Il servizio provinciale competente

x	b) L'Università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C. N. R.) c) L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)
301 x	Chi ha il compito di approvare gli interventi di controllo numerico di una specie localmente responsabile di danni alle coltivazioni? a) La Provincia, sentiti i pareri degli organismi di competenza b) L'Università c) L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)
302 x	La pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle specie, è... a) Limitata agli ambiti territoriali protetti b) Estesa a tutto il territorio agro- silvo-pastorale c) Estesa a tutto il territorio nazionale
303 x	Tutte le specie animali selvatiche sono essenziali al mantenimento dell'equilibrio naturale? a) Tutte, tranne quelle troppo numerose b) No, solo quelle non esotiche c) Tutte indistintamente
304 x	Che cosa è la macchia mediterranea? a) E una associazione vegetale di alberi e arbusti, tipica delle isole del mar mediterraneo meridionale b) E una associazione di alberi e arbusti, tipica di una fascia altimetrica che comprende la pianura fino all'alta collina, prossima al mare c) E una associazione vegetale di alberi e arbusti, esclusiva della Sicilia e della Sardegna e delle isole Eolie
305 x	Cosa si intende per il ciclo dell'acqua? a) Il moto circolare delle acque nei mari e nei laghi b) La circolazione delle masse d'acqua attraverso atmosfera, terre emerse e mari, grazie alla evaporazione e alle precipitazioni c) La circolazione sotterranea delle acque fino alle sorgenti di superficie
306 x	Che cosa è l'humus? a) Un composto derivato dalla trasformazione degli escrementi degli animali b) Un terreno costituito dalla trasformazione di sostanze animali e vegetali, ad opera di micro organismi c) Lo stadio finale della trasformazione dei vegetali decomposti
307 x	Quali tra le seguenti specie di uccelli predatori sono prevalentemente necrofaghe? a) Le gazze b) Le poiane c) Le cornacchie
308 x	Il piano faunistico provinciale è finalizzato? a) Alla tutela della fauna, indicando gli interventi ambientali e faunistici più idonei b) Alla limitazione della caccia c) Alla limitazione della caccia e alla tutela delle coltivazioni agricole ed alla tutela delle zone umide
309 x	Prima di poter adottare un piano di controllo numerico di una specie responsabile di danni alle coltivazioni, occorre... a) Aver riscontrato danni insopportabili b) Ottenere il parere favorevole di uno zoologo abilitato c) Aver prima verificato l'inefficacia di metodi ecologici di intervento, previ adeguati censimenti
310	Un metodo ecologico di prevenzione o contenimento dei danni causati dalle lepri ad un frutteto potrebbe consistere?

x	a) Nella recinzione del frutteto con materiale idoneo b) Nell'uso di detonatori a gas liquido "cannoncini" per spaventare le lepri c) Nell'uso di detonatori a gas liquido "cannoncini" associato all'uso frequente di cani segugi
311	Per proteggere la semina del mais dai danni arrecati dalla cornacchia grigia o dal fagiano è consigliabile.. a) Sorvegliare i campi, soprattutto subito dopo l'alba b) Irrigare abbondantemente il seminativo x c) Aggiungere ai chicchi, prima della semina un idoneo prodotto ad azione repellente
312	Durante gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle lepri, chi dovrebbe opportunamente parteciparvi? A) Gli organismi direttivi dell'A. T. C. (ambito territoriale di caccia) b) I cacciatori localmente interessati allo sfruttamento della specie x c) Le guardie dipendenti e volontarie
313	Una recinzione posta a difesa di una cocomeraia, in una zona in cui siano normalmente presenti lepri, è efficace quando: a) Sia stata correttamente montata b) Sia stata montata a regola d'arte, con la collaborazione dei cacciatori e dell'agricoltore x c) Sia stata correttamente montata e ne venga attuata una attenta manutenzione
314	Il proprietario o il conduttore di un fondo può vietare che nello stesso si eserciti la caccia? x a) Sì, se ha richiesto ed ottenuto autorizzazione della provincia ed apposto tabelle di divieto b) No, mai c) Sì, solo per alcuni periodi
315	L'accesso del cane in un appezzamento di soia pronta per il raccolto, cosa può provocare? a) Il mancato raccolto delle piante calpestare b) Il mancato raccolto delle piante calpestare e il rischio di imbrattamento fecale della coltivazione x c) L'apertura dei baccelli e la conseguente perdita dei semi di tutte le piante pestate o urtate dal cane
316	La fauna selvatica è tutelata dalle leggi italiane nell'interesse..... a) Dei cacciatori b) Degli agricoltori x c) Di tutti i cittadini
317	Possono essere presi e detenuti uova, nidi e piccoli nati di selvaggina? a) Sì, sempre b) No x c) Sì, solo per scopi scientifici
318	Le discariche incontrollate di rifiuti solidi urbani, anche se di piccole dimensioni, favoriscono le specie..... x a) Più adattabili, compromettendo così l'equilibrio faunistico b) Utili all'uomo c) Dannose per i solo uomini (es. ratti)
319	La corretta applicazione delle leggi sul possesso e sulla custodia dei cani e dei gatti contribuisce o meno alla buona gestione faunistica? a) Qualche volta b) Non vi contribuisce x c) Vi contribuisce in modo particolare
320	Quando si possono prendere gli uccelli dal nido?

x	a) Quando li si vuole allevare per farne richiami vivi b) Solo quando sono idonei al volo c) Solo per sottrarli da sicura distruzione o morte
321 x	Se vedi un nido cosa fai? a) Mi allontanano b) Lo raccolgo c) Lo proteggo
322 x	Se incontri un cucciolo di capriolo cosa fai? a) Lo raccolgo e lo porto al sicuro b) Lo accarezzo per tranquillizzarlo c) Evito di toccarlo e mi allontanano
323 x	Un " fondo chiuso " può essere delimitato da un corso d'acqua perenne se quest'ultimo oltre ad essere profondo 1 metro e mezzo, è anche... a) Largo almeno 2 metri b) Largo almeno 3 metri c) Largo almeno un metro e mezzo
324 x	Cosa devono indicare i cartelli vietanti la caccia nei fondi chiusi? a) Articolo 72 legge quadro b) Fondo chiuso divieto di caccia c) Divieto di caccia art. 33 t.u..
325 x	In zona di ripopolamento e cattura è consentita la caccia da appostamento? a) No b) Sì c) Solo se appositamente autorizzati
326 x	Il proprietario o conduttore di un fondo può richiedere alla provincia di vietare l'attività venatoria sulla sua azienda quando... a) Sia documentato il danno e svolga attività di rilevante interesse economico b) Sia provato che la caccia vi si svolge accedendo alle coltivazioni c) Il proprietario o conduttore sia personalmente contrario alla caccia
327 x	In un fondo sottratto alla gestione programmata della caccia, l'esercizio dell'attività venatoria.. a) E' consentito solo da appostamento fisso b) E' vietato a chiunque c) E' consentito secondo una specifica programmazione
328 x	La costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi di caccia richiede: a) L'autorizzazione ed il consenso del proprietario del fondo b) L'autorizzazione della Provincia, previo consenso del proprietario del fondo c) L'autorizzazione dell' A. T. C. (ambito territoriale di caccia) di competenza ed il consenso del proprietario
329 x	Che cosa è l'ecologia? a) La scienza che tratta il comportamento degli animali b) La scienza che studia le relazioni tra esseri viventi e l'ambiente in cui vivono c) La scienza che studia il fenomeno delle migrazioni
330 x	Che cosa è lo smog? a) E' un' insetticida b) E' un tipo di abito da sera c) E' una conseguenza dell'inquinamento atmosferico
331	Quando sono in attualità di coltivazione le colture cerealicole ?

☒	a) Al momento della semina b) Al momento della raccolta c) Dalla semina al raccolto
332 ☒	Si può cacciare in un terreno di recente imboscamento? a) Mai b) Col consenso del comune c) Sempre
333 ☒	Dopo un pic nic in un bosco cosa fai della tua carta straccia? a) La lasci sul posto b) La raccogli c) La nascondi in qualche cespuglio
334 ☒	A cosa sono destinate le oasi di protezione? a) Alla caccia di appostamento fisso b) Al rifugio e alla riproduzione della selvaggina c) Alla cattura di selvaggina stanziale
335 ☒	Chi sono gli agenti preposti alla sorveglianza del patrimonio boschivo? a) Le guardie zoofile b) Le guardie forestali c) Le guardie volontarie venatorie
336 ☒	Che tipo di prato è l'erba medica? a) Un prato naturale b) Un prato artificiale C) Una brughiera
337 ☒	Un " fondo chiuso " può essere delimitato da un corso d'acqua perenne se quest'ultimo oltre ad essere largo 3 metri, è anche... a) Profondo almeno 1 metro b) Profondo almeno 1, 20 metri c) Profondo almeno un metro e mezzo
338 ☒	Quale pianta utilizzeresti col consenso del proprietario per costruire un capanno? a) Le ortiche b) Le felci c) Le piante di alto fusto
339 ☒	Quando è in attualità di coltivazione l'orto ? a) Sempre b) Mai c) Quando matura i prodotti
340 ☒	Che cosa assicura, in un bacino idrografico, una ricca vegetazione? a) Regola l'assorbimento delle acque piovane b) Provoca le piene di fiumi e torrenti c) Causa la siccità
341 ☒	Quando il vigneto è in attualità di coltivazione? a) Durante la potatura b) Durante l'aratura c) Dalla germogliazione alla maturazione dell'uva
342 ☒	Che cosa produce la marcita? a) Erba

	b) Frumento c) Avena
343 x	Che cosa sono gli antigrignogamici e insetticidi? a) Sono sostanze utili conto le epidemie della selvaggina b) Sono sostanze solitamente dannose alla selvaggina c) Sono sostanze usate per la vaccinazione del cane da caccia
344 x	A che serve l'inanellamento degli uccelli? a) A studiare il comportamento degli uccelli migratori b) A catturare gli uccelli vivi c) Ad ingabbiare gli uccelli per farli cantare
345 x	Qual è il compito del cane da caccia? a) Di addentare la preda b) Di avventurarsi sulla preda c) Di seguire la pista e spingere la preda alla fuga o al frullo
346 x	Se devi costruire un appostamento temporaneo di caccia cosa fai? a) Recuperi arbusti gia tagliati b) Ti rivolgi al proprietario del fondo c) Prelevi i rami da un altro appostamento
347 x	Se vedi un nido cosa fai? a) Lo raccogli b) Ti allontani c) Lo distruggi
348 x	Gli agricoltori ed i cacciatori quali interessi hanno in comune? a) Le coltivazioni b) La selvaggina c) La conservazione dell'ambiente
349 X	Il vivaio è una coltivazione in atto ? a) Mai b) Sempre c) Solo in parte
350 X	Che cosa si intende per agricoltura biologica? a) Un metodo di lavorazione del terreno che non fa uso di prodotti chimici di sintesi per la concimazione a) Un metodo di lavorazione del terreno che si avvale dell'aiuto tecnico dei biologi a) Un metodo di lavorazione del terreno che essenzialmente fa ricorso agli antigrignogamici
351 X	Quale tipo di coltura è preferita come pastura del fagiano ? a) Trifoglio b) La barbabietola c) Il granturco
352 x	Come sono considerate ai fini venatori le coltivazioni floreali ? a) Fondi chiusi b) Terreni in attualita' di coltivazioni c) Oasi di protezione
353 x	Il proprietario puo' esercitare la caccia nei suoi terreni in attualita' di coltivazione ? a) No perché vietato dalla legge b) Sì, purchè non si serva dell'ausilio dei cani c) Sì

354	Che cosa sono gli erbicidi ?
x	a) Sostanze usate per concimare il grano b) Sostanze usate per distruggere le erbe nocive c) Sostanze usate per combattere i parassiti delle piante
355	Il contadino puo' usare bocconi avvelenati per salvaguardare le sue colture ?
x	a) Sì, se le circostanze lo richiedono b) Sì, purchè autorizzato c) No, perché è vietato dalla legge
356	In un'azienda agricola con produzione biologica è...
x	a) Vietato l'allevamento di piu' di 50 capi di bestiame per ettaro b) Consentito l'uso della fecondazione artificiale c) Proibito l'allevamento in gabbie di pollame e altri animali da cortile
357	Che cosa è un bosco ceduo ?
x	a) Un bosco soggetto a particolari vincoli b) Una formazione forestale che viene tagliata a intervalli regolari c) Una formazione forestale che viene tagliata quando necessita il legname
358	Qual è per eccellenza la pianta della foresta mediterranea ?
x	a) La ginestra b) Il leccio c) Il carrubo
359	La macchia bassa è formata ?
x	a) Prevalentemente da piante di rimboschimento b) Prevalentemente da piante che non superano i due metri di altezza c) Prevalentemente da corbezzoli e ginepri
360	La macchia alta è formata ?
x	a) Prevalentemente da alberi d'alto fusto b) Prevalentemente da arbusti che non superano i quattro metri di altezza c) Prevalentemente da piante di lentisco, erica e mirto
361	Quale comportamento adottare in caso di mal di montagna (ipobaropatia)?
x	a) Allontanare immediatamente il soggetto dall'altezza critica e farlo riposare b) Allontanare il soggetto dall'altezza e farlo passeggiare effettuando degli atti respiratori profondi c) Non allontanare il soggetto dall'altezza critica e somministrare ossigeno
362	In caso di emorragia, il laccio emostatico è posto correttamente quando:
x	a) E' a pochi centimetri dalla ferita b) E' a circa 20 centimetri dalla ferita c) E ' stretto fino ad impedire la fuoriuscita del sangue
363	Il trasporto in auto di un infortunato deve essere effettuato:
x	a) Seduto immobilizzato b) Comunque, ma velocemente c) Possibilmente sdraiato, senza bruschi movimenti
364	Nel colpo di sole la cute è
x	a) Pallida e fredda b) Asciutta e calda c) Sudorante e calda
365	Quale comportamento adottare in caso di trauma chiuso dell'addome?
	a) Far camminare il soggetto, sospendere l'introduzione di liquido e ricovero in ospedale

☒	b) Far riposare il soggetto, applicare una borsa di acqua calda sull'addome e ricovero in ospedale c) Far bere al soggetto abbondante quantità di soluzione polissalina e subito ricovero in ospedale
366 ☒	In caso di trauma da avulsione della mano necessita : a) Rapido tamponamento dell'emorragia mediante compressione locale e applicazione di laccio emostatico per un periodo limitato b) Immobilizzare la mano e mettere un laccio emostatico per un periodo prolungato c) Tenere il polso piegato per non fare uscire il sangue e fasciare
367 ☒	La lipotimia è: a) Una fugace perdita di coscienza b) Improvviso arresto cardiaco c) Prolungata perdita di coscienza
368 ☒	La sete intensa può essere sintomo di: a) Colpo di sole B) Colpo di calore c) Assideramento
369 ☒	Una persona colpita da infarto: a) Va sempre incontro ad un arresto cardiaco b) Non necessariamente è un arresto cardiaco c) E' sempre in arresto cardiaco se la temperatura esterna è elevata
370 ☒	Come si curano le distorsioni lievi? a) Con una gessatura di 15 giorni, e successiva riabilitazione b) Con riposo dell'articolazione, impacchi freddi e fasciatura compressiva c) Con massaggi continuati, acqua tiepida e movimenti continui per riabilitarla
371 ☒	Su di una ferita, una volta disinfettata e pulita applicheremo: a) Cotone idrofilo di prima scelta b) Fascia di garza elasticizzata c) Compresa sterile
372 ☒	In caso di grave contusione addominale, dobbiamo: a) Mettere borsa di acqua calda sull'addome b) Somministrare analgesici c) Ospedalizzare al piu' presto
373 ☒	In caso di sospetta ingestione di cibi velenosi, dobbiamo: a) Provocare vomito comunque b) Provocare vomito, solo se è trascorso poco tempo dall'ingestione c) Somministrare abbondante latte
374 ☒	Quale comportamento adottare in caso di assideramento? a) Massaggiare il soggetto con olio caldo e somministrare bevande alcoliche b) Trasportare il soggetto in ambiente riscaldato e somministrare bevande alcoliche calde in abbondanza c) Trasportare il soggetto in ambiente riscaldato e somministrare bevande non alcoliche calde
375 ☒	nel caso del classico svenimento (lipotimia). poniamo il soggetto: a) Seduto b) Sdraiato a gambe aperte c) Sdraiato a gambe sollevate
376 ☒	In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale. Il trasporto sarà effettuato: a) Immobilizzando gli arti b) Su un piano rigido

	c) Immobilizzando testa e bacino
377 x	L'assideramento è caratterizzato nel III° stadio da: a) Torpore fino al coma, allucinazioni a sfondo gradevole, convulsioni e morte b) Pallore, paralisi, e morte c) Tachicardia, allucinazioni, paralisi e morte
378 x	Quale comportamento adottare in caso di amputazioni? a) Fasciare la ferita recuperare e lavare la parte lesa avvolgendo in un panno con ghiaccio e trasportare in ospedale b) Fasciare la ferita, recuperare e lavare la parte lesa avvolgendo in un panno caldo e trasportare in ospedale c) Attaccare la parte amputata alla meglio e fasciare molto stretto
379 x	Quale dei seguenti sintomi non è presente nel colpo di sole? a) Cefalea e vertigini b) Abbassamento della temperatura corporea c) Sudorazione profusa
380 x	Il colpo di calore si verifica? a) Per esposizioni prolungate al sole b) Per permanenza in ambienti caldi, umidi e poco ventilati c) Per contatto prolungato con sorgenti di calore
381 x	Quale comportamento adottare in caso di ustioni? a) Ventilare la parte e applicare acqua molto fredda e trasportare in ospedale b) Applicare una pomata anti infiammatoria e trasportare in ospedale c) Lavare abbondantemente con una soluzione di ammonio quaternario e applicare garze sterili imbevute di vasellina e trasportare in ospedale
382 x	Per evitare il colpo di sole è meglio proteggere dai raggi... a) La fronte b) La nuca c) Gli occhi
383 x	In caso di congelamento non bisogna... a) Massaggiare la parte colpita b) Somministrare bevande alcoliche c) Riscaldare con sorgenti di calore o borse calde
384 x	Quale comportamento adottare in caso di ferita da pallini da caccia? a) Detergere con acqua ossigenata i forami prodotti dai pallini, applicare una garza sterile e trasportare in ospedale b) Sciacquare abbondantemente con acqua i forami prodotti dai pallini e trasportare in ospedale c) Applicare dell'erba asciutta pulita sui forami prodotti dai pallini comprimendo energicamente e trasportare in ospedale
385 x	La distorsione è.. a) La permanente fuori uscita di un capo articolare b) L'insieme delle lesioni della capsula e dei legamenti di un'articolazione c) Allungamento eccessivo di un muscolo
386 x	In caso di ustione di secondo grado con comparsa di bolle, dobbiamo: a) Forarle e fare uscire il liquido b) Non toccarle c) Tagliarle e asportarle
387	E' più grave una ustione: a) Di terzo grado localizzata b) Di secondo grado al torace

x	c) Di primo grado su tutto il corpo
388	In caso di epistassi (sangue dal naso) è consigliabile... a) Rovesciare indietro la testa b) Tappare il naso con cotone idrofilo x c) Tenere le dita premute sulle cartilagini del naso con la testa leggermente chinata in avanti
389	In caso di frattura dell'avambraccio dobbiamo immobilizzare... a) Il polso b) Il gomito x c) Il polso e il gomito
390	Se dopo un grave trauma cranico abbiamo emorragia dall'orecchio o dal naso dobbiamo: a) Tamponare b) Pulire e disinfettare x c) Lasciare fuoriuscire il sangue
391	Il dolore più tipico dell'infarto cardiaco è: x a) Al centro inferiore del torace b) A sinistra sul cuore c) Tra le scapole
392	In caso di emorragia arteriosa da ferita d'arma da fuoco, la compressione emostatica la faremo: x a) Sulla ferita b) A monte della ferita c) A valle della ferita
393	In caso di ustione è necessario innanzitutto.... x a) Lavare l'ustione con acqua fredda b) Applicare cerotti o utilizzare cotone per coprire l'ustione c) Asportare le vesciche dopo averle perforate
394	In caso di iniziale congelamento delle dita di un piede, bisogna: x a) Frizionare e massaggiare b) Immergere in acqua fredda c) Immergere in acqua calda
395	I segni clinici di una sospetta frattura costale sono; a) Lieve dolore localizzato non accentuato dagli atti respiratori b) Assenza di dolore localizzato che compare e si acquisce con gli atti respiratori x c) Intenso dolore localizzato che si accentua con gli atti respiratori
396	In caso di asfissia, dobbiamo: a) Dare da bere acqua x b) Praticare respirazione artificiale e massaggio cardiaco c) Liberare le vie aeree
397	Come si distingue una emorragia arteriosa da una venosa? a) Il colore del sangue è più rosso nella venosa ed è maggiore la velocità di fuoriuscita x b) Nell'arteriosa, la velocità di uscita del sangue è maggiore e a volte ritmica c) Il colore del sangue è più scuro nell'arteriosa
398	Quale comportamento adottare in caso di frattura degli arti? x a) Immobilizzare con qualsiasi mezzo a disposizione per evitare gli spostamenti dei frammenti ossei e trasportare in ospedale b) Non immobilizzare i frammenti ossei per il rischio di bloccare la circolazione sanguigna

	c) Far camminare il soggetto con l'aiuto di un bastone e trasportare in ospedale
399	Quale comportamento bisogna adottare in caso di ustioni? a) Ventilare la parte e applicare acqua molto fredda e trasportare in ospedale b) Applicare una pomata anti infiammatoria e trasportare in ospedale x c) Lavare abbondantemente con una soluzione di ammonio quaternario e applicare garze sterili imbevute di vasellina e trasportare in ospedale
400	In caso di frattura esposta, dopo la medicazione, è utile effettuare comunque l'immobilizzazione' x a) Sì b) No c) Solo se consiste emorragia
401	Cosa fai in caso di sospetto trauma cranico senza perdita di coscienza a) Tranquillizzo il soggetto lo faccio riposare e poi lo lascio andare a casa b) Applico comunque del ghiaccio sul punto di lesione e poi lo accompagno a casa x c) Accompago sempre il soggetto in ospedale per un controllo medico ed eventuali esami
402	La leptospirosi si contrae solitamente con una ferita, anche piccola che viene a contatto con: a) Metalli arrugginiti b) Terriccio x c) Acqua stagnante
403	Che sintomi dà il morso di vipera? x a) Svenimento dopo 15 minuti b) Immediato intenso dolore locale c) Delirio dopo 1 ora
404	In caso di violento trauma dell' addome bisogna pensare ad una rottura di milza se: a) Comparire un violento dolore su tutto l'addome b) Al forte dolore si accompagna sensazione di vomito x c) Sempre, anche in assenza del dolore tipico in ipocontrio sinistro
405	Se una ferita è causata dalla freccia di un arco, rimasta inserita, dobbiamo: x a) Estrarla al più presto b) Medicare e fasciare, lasciandola dov'è, ospedalizzare al più presto c) Estrarla e tamponare
406	In caso di contatto dell'occhio con sostanze chimiche, dobbiamo: x a) Lavare abbondantemente con acqua e ospedalizzare b) Instillare gocce di collirio disinfettante per più volte c) Bendare e ospedalizzare
407	In caso di ferita profonda da arma da fuoco alla coscia, con emorragia arteriosa è giusto: x a) Comprimerla fortemente all'altezza del ginocchio b) Comprimere fortemente l'inguine dallo stesso lato c) Posizionare laccio emostatico e trasportare in ospedale
408	Quale comportamento adottare in caso di edema polmonare dovuto a grande altitudine? a) Trasportare il soggetto ad un'altezza compresa tra 2500 e 2000 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico b) Trasportare il soggetto ad un'altezza compresa tra 2000 e 1500 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico x c) Trasportare il soggetto ad un'altezza sempre inferiore a 1500 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico
409	Quale comportamento adottare in caso di colpo di calore? a) Somministrare bevande gelate

x	b) Somministrare bevande fresche alcooliche c) Somministrare bevande fresche non alcooliche
410 x	Quale comportamento adottare in caso di avvelenamento da inalazione? a) Portare il soggetto all'aperto, praticare respirazione bocca a bocca e subito ricovero in ospedale b) Ventilare il soggetto e indurre vomito e subito ricovero in ospedale c) Far tossire il soggetto e somministrare abbondanti liquidi e ricovero subito in ospedale
411 x	Come si curano le punture degli insetti? a) Si lascia in sede il pungiglione, e si preme fortemente con una moneta b) Si cerca di estrarre delicatamente il pungiglione, si disinfetta, e si mette pomata antistaminica c) Si lava bene, si disinfetta, si fa un piccolo taglio nella zona e si mette pomata antistaminica
412 x	Quale comportamento adottare in caso di shock? a) Tenere il soggetto in piedi, mettere acqua fresca sul collo e sulla fronte e trasportare in ospedale b) Tenere il soggetto seduto e portare la testa in avanti e trasportare in ospedale c) Tenere il soggetto sdraiato, liberare la bocca dal muco e trasportare in ospedale
413 x	Quale comportamento adottare in caso di puntura di ape, vespa o calabrone? a) Togliere il pungiglione, disinfettare e applicare impacchi freddi b) Premere energicamente la zona della puntura, applicare acqua fredda e fasciare forte c) Togliere il pungiglione, premere forte la parte colpita applicando acqua calda
414 x	Quale comportamento adottare in caso di avvelenamento da ingestione di cibi? a) Far rimanere il soggetto senza bere e trasportare in ospedale b) Far vomitare il soggetto, somministrare alcoolici e trasportare in ospedale c) Far vomitare il soggetto, somministrare soluzioni polisorbiche e trasportare in ospedale
415 x	Quale comportamento adottare in caso di distorsione della caviglia o del ginocchio ? a) Massaggiare e muovere energicamente la parte lesa b) Immobilizzare e applicare la borsa di ghiaccio sulla parte lesa c) Camminare a piedi scalzi fino a regressione della sintomatologia dolorosa
416 x	Quale comportamento adottare in caso di ferita da punta o/e taglio della mano ? a) Applicare dell'erba asciutta pulita sulla lesione e avvolgere con un fazzoletto b) Far muovere la mano al fine di far uscire del sangue e poi medicare c) Pulire accuratamente la ferita e immobilizzare con una fasciatura
417 x	In caso di morso di vipera è consigliabile? a) Tranquillizzare il paziente, farlo distendere e coprirlo con panni caldi b) Far muovere il paziente e applicare ghiaccio intorno all'area del morso c) Tranquillizzare il paziente e applicare del ghiaccio intorno all'area del morso
418 x	Quale comportamento adottare in caso di morso di vipera? a) Incidere la ferita, succhiare il sangue con succhiaveleno e trasportare in ospedale b) Disinfettare la ferita con alcool, immergere l'arto in acqua calda e trasportare in ospedale c) Applicare un laccio a monte della ferita per più di due ore e trasportare in ospedale
419 x	Quale comportamento adottare in caso di arresto cardiaco? a) Picchiare forte sul torace, aspettare che riprenda conoscenza e trasportare in ospedale b) Praticare massaggio cardiaco esterno, respirazione bocca a bocca e trasporto in ospedale c) Mettere il paziente seduto, portare la testa all'indietro per respirazione bocca a bocca e trasportare in ospedale
420 x	Quale comportamento adottare in caso di annegamento? a) Favorire l'emissione del liquido ingoiato flettendo la testa del soggetto e picchiettandolo sul dorso b) Disporre il soggetto su di un lato e attendere che l'acqua ingoiata fuoriesca c) Favorire l'emissione del liquido ingoiato iperdistendendo la testa del soggetto comprimendo sull'addome

421	Quale comportamento adottare in caso di strappo muscolare?
x	a) Mettere il soggetto a riposo massaggiando con pomata anti infiammatoria a olio caldo b) Far muovere il soggetto quando più è possibile e applicare pomata di vaselina c) Applicare borsa di ghiaccio sulla zona colpita entro un'ora dalla comparsa dell'incidente
422	Se in un occhio entra un corpo estraneo quale comportamento bisogna adottare?
x	a) Estrofiutare la palpebra e asportare il corpo estraneo con un batuffolo di cotone bagnato con acqua b) Estrofiutare la palpebra e asportare il corpo estraneo con punta di fazzoletto rigido c) Estrofiutare la palpebra e asportare il corpo estraneo sciacquando con acqua calda
423	Quale comportamento adottare in caso di svenimento (lipotimia) ?
x	a) Sollevare il soggetto in piedi e ventilare energicamente b) Lasciare il soggetto disteso e sollevare le gambe c) Mettere il soggetto seduto e slacciare il colletto della camicia
424	Quale comportamento adottare in caso di congelamento?
x	a) Esporre il soggetto colpito al sole con le gambe sollevate b) Liberare la parte congelata dagli indumenti e massaggiare con mani calde e disporre il ricovero in ospedale c) Far bere alcool al soggetto e versare acqua calda sulla parte congelata
425	Quale comportamento adottare in caso di folgorazione?
x	a) Allontanare entro 10 minuti il soggetto dal conduttore e disporre riposo assoluto in luogo asciutto in attesa del ricovero in ospedale b) Allontanare entro 5 minuti il soggetto dal conduttore ed effettuare respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco fino al ricovero in ospedale c) Allontanare il soggetto dal conduttore appena è possibile farlo riposare in un luogo asciutto per almeno 5 minuti e poi ricovero in ospedale
426	Una malattia da ustione se non trattata subito può causare :
x	a) Un danno permanente alla cute senza pericolo di vita b) La morte per grave shock ipovolemico c) Nulla, in quanto è patologia destinata a guarigione spontanea
427	In caso di forte trauma contusivo al bulbo dell'occhio è consigliabile:
x	a) Applicare ghiaccio sull'occhio senza preoccuparsi ulteriormente b) Inviare subito il soggetto in ospedale per scongiurare un eventuale distacco della retina c) Applicare delle gocce antistaminiche e far riposare l'occhio con una benda oculistica
428	In caso di violento dolore sul calcagno durante uno sforzo è consigliabile:
x	a) Ospedalizzare il soggetto per una sospetta rottura del tendine di Achille b) Immobilizzare l'arto e consigliare riposo per qualche giorno c) Applicare ghiaccio e benda elasticizzata
429	In caso di distorsione del ginocchio è opportuno
x	a) Far camminare il soggetto per evitare il versamento di liquido b) Immobilizzare l'articolazione e applicare borsa di ghiaccio c) Applicare una crema riscaldante massaggiando la parte lesa
430	In caso di lussazione della clavicola è consigliabile:
x	a) Applicare borsa di ghiaccio sulla parte e ospedalizzare b) Tentare di mettere a posto l'osso facendo ruotare la spalla c) Immobilizzare e tenere al caldo il soggetto
431	In caso di trauma schiacciamento della mano bisogna preoccuparsi se:
	a) La mano appare rossa, dolente e con formicolii b) La mano appare di colorito normale, molto dolente e intorpidita

x	c) La mano appare pallida, edematosa e molto dolente
432	In caso di ferita con proiettile ritenuto le complicanze piu' frequenti sono :
x	a) Infezioni ed emorragia b) Formazione di tessuto cicatriziale c) Lesioni gravi di muscoli e nervi
433	In caso di penetrazione di un insetto nel naso bisogna :
x	a) Applicare un getto di acqua sterile per aiutare la fuoriuscita b) Far soffiare con forza il naso e applicare una pomata al cortisone c) Dilatare il vestibolo nasale con uno speculo e applicare gocce decongestionanti
434	In caso di trauma nasale è consigliabile:
x	a) Applicare borsa di ghiaccio e raggiungere il pronto soccorso per scongiurare una eventuale frattura b) Applicare borsa di ghiaccio senza ulteriori indagini c) Applicare una pomata anti dolorifica e mettere un tampone nel naso
435	In caso di puntura di calabrone è opportuno:
x	a) Applicare una pomata anti infiammatoria e somministrare antibiotico b) Applicare borsa di ghiaccio e trasportare in ospedale per evitare shock allergico c) Applicare soluzione al bicarbonato e fasciare strettamente il punto al punto di inoculo
436	In caso di contatto dell'occhio con sostanze irritanti non identificate è consigliabile
x	a) Applicare delle gocce vasocostrittici e bendare b) Lavare con acqua di rubinetto e applicare pomata cortisonica c) Lavare con soluzione fisiologica sterile ed inviare a controllo medico
437	In caso di prurito diffuso a rapida insorgenza bisogna pensare a:
x	a) Un'eventuale allergia da agenti esterni b) Un'eventuale infezione della pelle c) Un'eventuale intossicazione da fumo
438	Il sospetto avvelenamento da funghi si presenta con:
x	a) Gonfiore al viso ed al tronco, con sensazione di sete intensa b) Aumento della pressione arteriosa, vomito od aumento dell'emissione di urina c) Malessere generale, diarrea violenta con sangue, diminuzione della pressione arteriosa
439	In caso di lussazione traumatica della spalla bisogna :
x	a) Tentare di ridurla a piu' presto stirando l'arto b) Immobilizzare l'arto e ospedalizzare entro 12 ore c) Immobilizzare l'arto e ospedalizzare entro 6 ore
440	In caso di lesione della colonna dorso lombare bisogna :
x	a) Tenere sempre il soggetto adagiato su di un tavolo rigido e trasportare in ospedale b) Tenere sempre il soggetto con capo iperesteso e trasportare in ospedale c) Tenere sempre il soggetto seduto con testa immobile e trasportare in ospedale
441	In caso di orticaria da contatto di derivati animali bisogna :
x	a) Somministrare al piu' presto antibiotici e cortisonici b) Somministrare al piu' presto antistaminici e antibiotici c) Somministrare al piu' presto antistaminici e cortisonici
442	In caso di trauma contusivo del testicolo e dello scroto bisogna :
x	a) Applicare borsa di acqua calda ed antinfiammatori b) Applicare borsa di ghiaccio ed antinfiammatori c) Applicare pomata lenitiva e vasodilatatori
443	In caso di punture di zecche si può manifestare :

x	a) La malattia di lyme con eritema cutaneo, febbre, astemia, rigidità nucale b) La malattia di legionari con febbre e polmonite c) La malattia da campilobacter con diarrea acuta e febbre
444	L'edema celebrale da altitudine elevate puo' verificarsi per..... a) Nelle ascensioni a quote fra 1500 e 2700 metri b) Nelle ascensioni a quote fra 2700 e 3900 metri x c) Nelle ascensioni a quote fra 4000 e 4700metri
445	L'edema polmonare da altitudine elevate puo' verificarsi per..... a) Nelle ascensioni a quote fra 1000 e 1500 metri b) Nelle ascensioni a quote fra 1500 e 2700 metri x c) Nelle ascensioni a quote fra 2700 e 3700metri
446	Il nuovo protocollo da morsi di serpenti prevede: a) Applicare laccio emostatico, ghiaccio e siero antiofidico intorno al morso x b) Applicare bendaggio compressivo a livello della morsicatura, sedare e immobilizzare il soggetto c) Applicare laccio emostatico, somministrare morfina e ghiaccio intorno alla morsicatura
447	Le complicazioni piu' gravi in caso di intossicazione acuta da alcool etilico sono.... x a) Edema polmonare acuto, traumi, ipertensione endocranica b) Edema laringeo, delirio vertigini c) Edema viscerale, ipertensione arteriosa, shock
448	La sincope da calore è caratterizzata da..... a) Sete intensa, cute asciutta, iperventilazione b) Secchezza della cute, ipertensione arteriosa, vertigini x c) Cefalea, vertigini, nausea, perdita di coscienza
449	L'esaurimento di calore da deplezione idrica è, caratterizzato da: x a) Secchezza delle fauci, sete intensa, iperventilazione, ipertemia b) Secchezza delle fauci, ipoventilazione, vertigini c) Secchezza delle fauci, cute sudata, ipoventilazione,
450	L'assideramento è caratterizzato nel I° e II° stadio da: a) Oliguria, bradicardia, ipertensione arteriosa, coma x b) Poliuria, tachicardia, sonnolenza, riduzione dell'udito e della vista c) Allucinazione sgradevole, irritabilità bradicardia